



LARGE TORQUE ■ ENGINEERING
DECORATIVE CEILING FAN



关于量磁

量磁电气专注直流变频吊扇灯，具备强大的技术研发实力，拥有多项发明专利和国际认证。

核心部件DC永磁无刷吊扇电机和变频控制器由公司内部自主研发、制造，整个生产环节由公司内部完成，

每个细节都受到严格控制，全方位保证产品的质量，目前已广泛应用手机APP控制功能。




电子生产车间

Electronic production workshop



电机生产车间

Motor production workshop



风扇总装车间

The fan assembly workshop





掌上遥控

掌上遥控，是一款智能家居APP，以家居为平台，远程及智能控制家居设备。
It is a home-based intelligent App that can remote ly and intelligently control household devices

掌上遥控APP安装步骤


Handheld remote APP installation steps



1、扫描二维码
Scan The Qr Code



1、扫描二维码
Scan The Qr Code



2、下载客户端
Download The APP



3、安装
Installation



4、注册账号后登录
Register An Account



5、添加设备
Add Device



6、选择设备类别
Select Device



7、输入wifi密码,设备通电,再按"开始配网"
Enter Wifi Pass Word, Then
Power On, And "Start The Nextwork"



8、成功添加设备
Added Successfully


工程类

(吊扇)





不带灯
without lamp



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A09

吊扇尺寸: 84寸

吊扇颜色: ■ 电镀沙镍

吊杆长度: 300mm

叶片材质: 铝叶

叶片数量: 9叶

电机功率: 60W MAX

电机厚度: DC A40H

灯具功率: LED 22W(可选不带灯)

照射面积: 30m²

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A09

Size: 84 inch

Blade Colour: ■ Ni coating

Downrod Length: 300mm

Blade Material: AL

QTY of Blade: 9 pcs

Motor Power: MAX 60W

Motor Specification: DC A40H

Lamp Power: 22W (Or without lamp)

Irradiation Area: 30m²


Control Mode: RF remote



黑色不带灯
Black without lamp



白色不带灯
White without lamp



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A08

吊扇尺寸: 60寸、72寸、84寸

吊扇颜色: ■ 黑色 ■ 白色

吊杆长度: 60"(120mm), 72", 84"(300mm)

叶片材质: 塑料

叶片数量: 9叶

电机功率: 60W MAX

电机厚度: DC A40H

灯具功率: LED 22W(可选不带灯)

照射面积: 30m²

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A08

Size: 60 inch 、72 inch 、84 inch

Blade Colour: ■ Black ■ White

Downrod Length: 60"(120mm), 72", 84"(300mm)

Blade Material: Plastic

QTY of Blade: 9 pcs

Motor Power : MAX 60W

Motor Specification : DC A40H


Lamp Power: 22W (Or without lamp)

Irradiation Area: 30m²

Control Mode : RF remote



遥控器
Remote



胡桃木色扇叶
Walnut color blades



原木色扇叶
Burlywood blades



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A32

吊扇尺寸: 42寸、52寸

吊扇颜色: ■ 电镀沙镍

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 梧桐木叶

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A32

Size: 42 inch、52 inch

Blade Colour: ■ Ni coating

Downrod Lenght: 120mm

Blade Material: Platane wood

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45 W


Motor Specification: DC A10H

Irradiation Area: Without lamp

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A32

吊扇尺寸: 52寸、60寸

吊扇颜色: ■ 电镀沙镍

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 梧桐木叶

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A32

Size: 52 inch、60 inch

Blade Colour: ■ Ni coating

Downrod Length: 120mm

Blade Material: Platane wood

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45 W


Motor Specification: DC A10H

Irradiation Area: Without lamp

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



胡桃木色扇叶
Walnut color blades



原木色扇叶
Burlywood blades



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A32

吊扇尺寸: 52寸、60寸

吊扇颜色: ■ 电镀沙镍

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 梧桐木叶

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A32

Size: 52 inch、60 inch

Blade Colour: ■ Ni coating

Downrod Lenght: 120mm

Blade Material: Platane wood

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45 W

Motor Specification: DC A10H

Irradiation Area: Without lamp


Control Mode: RF remote



可选带灯
Optional with lamp



遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A13

吊扇尺寸: 55寸

吊扇颜色: ■ 黑色 ■ 白色

吊杆长度: 300mm

叶片材质: 铝叶

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯(可选LED 22W)

照射面积: 30m²

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A13

Size: 55 inch

Blade Colour: ■ Black ■ White

Downrod Length: 300mm

Blade Material: AL

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45W

Motor Specification: DC A10H


Lamp Power: 22W (Or without lamp)

Irradiation Area: 30m²

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



遥控操作
Remote control



六档调速
Six Gear
Speed
Regulation



无极调光
Dimming



正反转
R/F



自然风
Natural Wind

型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A38

吊扇尺寸: 56寸、66寸

吊扇颜色: ■ 黑色

吊杆长度: 300mm

叶片材质: 塑料

叶片数量: 6叶

电机功率: 60W MAX

电机厚度: DC A25H

灯具功率: LED 22W

照射面积: 30m²

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A38

Size: 56 inch、66 inch

Blade Colour: ■ Black

Downrod Length: 300mm

Blade Material: Plastic

QTY of Blade: 6 pcs

Motor Power: MAX 60W

Motor Specification: DC A25H


Lamp Power: 22W (Or without lamp)

Irradiation Area: 30m²

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A39

吊扇尺寸: 48寸

吊扇颜色: ■ 黑色 ■ 白色

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 塑料

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A39

Size: 48 inch

Blade Colour: ■ Black ■ White

Downrod Length: 120mm

Blade Material: Plastic

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45W


Motor Specification: DC A10H

Irradiation Area: Without lamp

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A39

吊扇尺寸: 48寸

吊扇颜色: ■ 黑色 ■ 白色

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 塑料

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A39

Size: 48 inch

Blade Colour: ■ Black ■ White

Downrod Length: 120mm

Blade Material: Plastic

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45W


Motor Specification: DC A10H

Irradiation Area: Without lamp

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A39

吊扇尺寸: 48寸

吊扇颜色: ■ 黑色

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 塑料

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: 不带灯

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A39

Size: 48 inch

Blade Colour: ■ Black

Downrod Length: 120mm

Blade Material: Plastic

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power: MAX 45W

Motor Specification: DC A10H


Irradiation Area: Without lamp

Control Mode: RF remote


家居篇

(吊扇)





遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A04

吊扇尺寸: 48寸

吊扇颜色: ■ 白色

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 塑料(水转印木色可选白色)

叶片数量: 5叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: LED 22W

照射面积: 30m²

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A04

Size: 48 inch

Blade Colour: ■ White

Downrod Length: 120mm

Blade Material: Plastic(Wood pattern or White)

QTY of Blade: 5 pcs

Motor Power: MAX 45W

Motor Specification: DC A10H


Lamp Power: 22W (Or without lamp)

Irradiation Area: 30m²

Control Mode: RF remote



遥控器
Remote



型号:

Product Model:

产品名称: 直流变频吊扇灯

产品型号: A04

吊扇尺寸: 38寸

吊扇颜色: 白色

吊杆长度: 120mm

叶片材质: 塑料(水转印木色可选白色)

叶片数量: 3叶

电机功率: 45W MAX

电机厚度: DC A10H

灯具功率: LED 22W

照射面积: 30m²

控制方式: 遥控操作

Product Name: DC ceiling fan

Model NO.: A04

Size: 38 inch

Blade Colour: 白色

Downrod Length: 120mm

Blade Material: Plastic(Wood pattern or White)

QTY of Blade: 3 pcs

Motor Power : MAX 45W

Motor Specification : DC A10H

Lamp Power: 22W (Or without lamp)

Irradiation Area: 30m²

Control Mode : RF remote

黄金组合 combination



DC永磁无刷吊扇电机
Brushless Permanent Magnet
Ceiling Fan DC Motor



变频智控
Frequency Conversion
Control System

公司将自设直流电机生产车间，利用我们在控制器上的技术优势，制造出控制器与电机参数完美匹配的黄金组合，保证风扇的使用寿命，降低客户售后麻烦，提升竞争力。

We will set DC motor production department, taking advantage of technology on our controller, manufacture controller and motor parameter match perfect, guarantee the life of the fan, reduce the trouble after the sales, and upgrade the competitive.




电机重“芯” Motor heavy "core"

烧结铁氧体磁环(强磁) Ferrite magnetic rings

磁环用机器冲压成型，确保磁石不会脱落，磁石采用充磁机进行充磁，确保每块磁石的磁力均匀。

The magnetic ring is pressed by machine to ensure that the magnet will not fall off. The magnet is magnetized to ensure the magnetic uniformity of each magnet.



纯铜绕线 Pure copper winding

100%纯铜材质，导电性强。

100% pure copper is qualitative, electrical conductivity is strong.

电机特点

Electrical characteristics

正弦波技术

Sine wave technology

采用Foc控制方式，
转动更平稳；
Adopt Foc control mode and
turn To move more smoothly;

变频

Frequency conversion

改变供电频率，从而
调节负载，降低能耗；
Change the power supply
frequency, so Adjust load,
reduce energy consumption;

动力强劲

powerful

高磁性的电机作为核心，
提供强有力的转速；
Strong motor as the core,
Provide a powerful speed;

高效能

mute

省电、发热小、寿命长

No brush motor runs at full
capacity Reduce friction and
noise;



关注量磁
WeChat

 **广东顺德量磁电气有限公司**
GUANGDONG SHUNDE LIANGCI ELECTRIC CO.,LTD

2018年第一版
2018 First edition

中国总部：佛山市顺德区勒流镇江义大道东六路2号
电话：0757-23668816 / 传真：0757-23668810
网址：www.marckeez.com
邮箱：marckeez@163.com

ADD: No.2, Lane 6, East of jiangyi Avenue, Leliu Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, 528322 China
T+86-757-2566 7257 / F+86-757-2366 8810
Http://www.marckeez.com
E-mail: marckeez@163.com